

**PIFZ-I.651.1.2019**

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Zamawiający:

Gmina Kruszwica  
ul. Nadgoplańska 4  
88-150 Kruszwica  
tel. 052 35 15 010, fax 35 16 021,  
NIP 556-27-51-234 REGON 092350777

### II. Tryb udzielenia zamówienia :

- 2.1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
- 2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

### III. Przedmiot zamówienia:

**Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem.**

### IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 4.1. Opracowanie Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy oraz określenia możliwości ich wykorzystania.
  - Projekt robót geologicznych należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.).
  - Wykonanie otworu przewiduje się na działce nr 43/6 obręb Kobylniki o powierzchni 1,73 ha. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji i eksploatacji otworu. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie,

gdzie planowane jest wykonanie otworu badawczego, celem optymalnego doboru proponowanych rozwiązań projektowych i wykonawczych.

- W projekcie należy przewidzieć rozpoznanie wód termalnych z utworów dolnej jury i dolnej kredy, z podstawowym wariantem ujęcia wód z utworów dolnej jury. Konstrukcja otworu winna zapewnić maksymalizację wydobywcą wód termalnych oraz uwzględnić konieczność zabudowy materiałów odpornych na korozję (kolumna filtrowa ze stali kwasoodpornej i orurowanie z włókna szklanego).
- 4.2. Opracowanie „Kosztorysu inwestorskiego na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 wraz z projektowanymi badaniami i niezbędnymi opracowaniami”, zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
- 4.3. Opracowanie „Analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, w rejonie Kruszwicy”, zgodnie z wymaganiami i kryteriami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie (tj. charakterystyki ekologiczno – technicznej projektu i harmonogram rzeczowo – finansowy prac geologicznych). Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w aktualizacji gminnych programów o geotermię.

L.p.	Zakres prac		Termin wykonania	Sposób zapłaty
1.	Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy oraz określenia możliwości ich wykorzystania	Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku „PDF”	do 60 dni od dnia zawarcia umowy	50% po opracowaniu „Projektu” po jej wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego i 50% po jego zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej
2.	Opracowanie „Kosztorysu inwestorskiego wraz z projektowanymi badaniami i niezbędnymi opracowaniami”, zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku „PDF”	do 20 dni od uzyskania zatwierdzenia Projektu robót geologicznych	100% po jej wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego
3.	Opracowanie „Analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, w rejonie Kruszwicy” oraz danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie	Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku „PDF”	do 20 dni od aktualizacji gminnych programów o geotermię	100% po jej wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego

## V. Pozostałe uwagi/zobowiązania Wykonawcy

- 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego zajmującymi się tematyką niniejszego zapytania. Celem spotkań jest przedstawienie oraz omówienie prac związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia.
- 5.2. Dodatkowo zobowiązuje się Projektanta posiadającego kwalifikacje kat. IV (lub równoważne), na każde wezwanie (pisemne, telefoniczne lub mailowe) Zamawiającego, na własny koszt, do:
  - a) uczestnictwa w ramach spotkań roboczych i uzgodnień z Zamawiającym w Urzędzie Miasta i Gminy i poza nim,
  - b) aktywnego reprezentowania Zamawiającego podczas spotkań i zebrań z lokalną społecznością, Radą Gminy oraz na innych szczeblach administracyjnych (powiatowych, wojewódzkich, ministerialnych),
  - c) przygotowywania prezentacji multimedialnych i opracowań informacyjnych na potrzeby w/w spotkań, w tym przygotowania broszur reklamowych w okresie ważności dokumentacji.
- 5.3. Pozyskiwanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i koszt ich pozyskania należy do Wykonawcy, przy czym Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty, które posiada.
- 5.4. Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych i majątkowych oraz osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób i podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.

## VI. Warunki przedłożenia oferty i wyboru Wykonawcy:

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią poniższych wymagań nie będą rozpatrywane.
- 6.2. Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w **okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu zatwierdzonego „Projektu robót geologicznych” na wykonanie otworu geotermalnego, który miał głębokość min. 2500 m, a jego konstrukcja uwzględniała zabudowę rur z włókna szklanego.**  
Dowodem spełnienia warunku są stosowne referencje od Zamawiającego.

## VII. Kryteria oceny ofert:

- 7.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga:
1	Cena (C)	100%

- 7.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr	Wzór
1	Cena (koszt) $\text{Liczba punktów} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{of}}} \cdot 100\text{pkt}$ gdzie $C_{\min}$ – najniższa cena spośród wszystkich ofert $C_{\text{of}}$ – cena podana w ofercie

### VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci:

- 8.1. Formularz oferty wg załącznika nr 1,
- 8.2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Projektanta odpowiednich kwalifikacji zawodowych (kwalifikacje kat. IV).

### IX. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

- 9.1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 9.2. Oferty należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone opisem „**Oferta dotycząca opracowania projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem**” oraz słowami „**NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2019 r., godz. 15:15**” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z adresem i nr telefonu.
- 9.3. Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, pocztą) na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
- 9.4. Termin składania ofert upływa dnia **29.03.2019 r.** o godzinie **15:15**. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. **Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.**
- 9.5. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 2 dni roboczych od zakończenia składania ofert.
- 9.6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

### X. Załączniki:

nr 1 - Formularz oferty

### XI. Pozostałe informacje:

- 11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 11.2. Oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania Oferentów do uzupełniania brakujących dokumentów.
- 11.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 11.4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest: Monika Winiarczyk- Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel. 52/3515010 wew. 30
- 11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.
- 11.6. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

.....  
(zatwierdzam)

### VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci:

- 8.1. Formularz oferty wg załącznika nr 1,
- 8.2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Projektanta odpowiednich kwalifikacji zawodowych (kwalifikacje kat. IV).

### IX. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

- 9.1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 9.2. Oferty należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone opisem „Oferta dotycząca opracowania projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem” oraz słowami „NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2019 r., godz. 15:15” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z adresem i nr telefonu.
- 9.3. Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, pocztą) na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
- 9.4. Termin składania ofert upływa dnia **29.03.2019 r.** o godzinie **15:15**. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. **Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.**
- 9.5. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 2 dni roboczych od zakończenia składania ofert.
- 9.6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

### X. Załączniki:

nr 1 - Formularz oferty

### XI. Pozostałe informacje:

- 11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 11.2. Oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania Oferentów do uzupełniania brakujących dokumentów.
- 11.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 11.4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest: Monika Winiarczyk- Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel. 52/3515010 wew. 30
- 11.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.
- 11.6. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

Burmistrz  
*D. Witczak*

.....  
Dariusz Witczak

(zatwierdzam)