

ŚR.Ś.6220.2.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 1 pkt 52 lit. a, pkt 37, pkt 94 oraz pkt 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Młyn Grażyna, Adam Dzwoniarkiewicz i wspólnicy s.j. Racice 31, 88-150 Kruszwica i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie budynku pakowni wraz z częścią magazynową w miejscowości Racice – stanowiąca pierwszy etap inwestycji oraz budowa linii do produkcji bułki tartej i panierów – stanowiąca II etap inwestycji na działce nr 97/2, gm. Kruszwica**” i jednocześnie określam:

- I. Na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. Prace budowlane organizować w taki sposób, aby powodować jak najmniejszą uciążliwość akustyczną i emisję zanieczyszczeń w środowisku. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godz. 6:00 – 22:00.
 2. Wykonać od strony sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej (granica północna i wschodnia działki) pasy zieleni o minimalnej długości ok. 50 m, szerokości ok. 1 m i wysokości ok. 2 m. Przy wykonywaniu zieleni izolacyjnej wokół planowanej zabudowy stosować gatunki rodzime o zróżnicowanej strukturze gatunkowej i wysokościowej.
 3. Zajęcie terenu pod planowaną zabudowę i prace ziemne polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy gleby przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczności realizacji prac w trakcie trwania ww. okresu, zapewnić nadzór eksperta przyrodnika odpowiedzialnego za przeprowadzenie weryfikacji terenu w zakresie występowania lęgów ptasich. W przypadku potwierdzenia występowania lęgów ptasich prace kontynuować po wyprowadzeniu lęgów przez ptaki.

4. Na etapie realizacji (budowy) prowadzić systematyczne kontrole wykopów pod kątem obecności uwięzionych osobników zwierząt, zapewniając ich odłów i przeniesienie do siedlisk ich bytowania poza obszar oddziaływania.
 5. Plac budowy wyposażać w specjalistyczne środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. maty, sorbenty). Zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 6. Ścieki przemysłowe z procesów mycia maszyn odprowadzać do kanalizacji gminnej, po uzgodnieniu z gestorem sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
 7. Powstałe ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
 8. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu.
 9. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.
 10. Cykl mielenia bułki tartej i cukru pudru prowadzić w obiegu zamkniętym.
 11. Prace związane z produkcją i pakowaniem realizować wewnątrz planowanych budynków technologicznych posiadających szczelne betonowe podłoża.
 12. Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, paliw lub odpadów zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię.
 13. Zapewnić prawidłową eksploatację sprzętu budowlanego i środków transportu w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby i warstwy wodonośnej.
 14. Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 15. Zastosować należy urządzenia o jak najniższym poziomie mocy akustycznej i nie przekraczającej wartości określonej w raporcie oddziaływania na środowisko, dla której została przeprowadzona analiza oddziaływania.
 16. Po realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, wykonać w okresie 1 roku od uruchomienia instalacji, pomiary poziomu hałasu na obszarach akustycznie chronionych. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej wykonać dodatkowe adaptacje akustyczne, ograniczające emisję hałasu do otoczenia i obniżające poziom hałasu do obowiązujących w tym zakresie norm.
 17. Uciążliwości związane z funkcjonowaniem urządzeń i rozwiązań technicznych powinny mieścić się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
- II.** W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś w szczególności w projekcie budowlanym, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. Planowany kocioł grzewczy oraz piec piekarniczy wyposażać w palniki zasilane gazem płynnym propan – butan.
 2. Spaliny z kotła grzewczego odprowadzać do atmosfery kominem stalowym o minimalnej wysokości geometrycznej $h = 8$ m i maksymalnej wewnętrznej średnicy na wylocie $d = 0,4$ m (emitor E-1).

3. Spaliny z pieca piekarskiego odprowadzać do atmosfery kominem stalowym o minimalnej wysokości geometrycznej $h = 6$ m i maksymalnej wewnętrznej średnicy na wylocie $d = 0,3$ m (emitor E-2).
4. System mieszalni ciast wyposażyć w instalację odpylania wyposażoną w filtr tkaninowy zapewniający zawartość pyłu w oczyszczonym powietrzu do 10 mg/m^3 .
5. Oczyszczone powietrze z mieszalni ciast odprowadzać do atmosfery, poprzez wentylator o wydajności $4500 \text{ m}^3/\text{h}$, kominem stalowym o minimalnej wysokości geometrycznej $h = 6$ m i maksymalnej wewnętrznej średnicy na wylocie $d = 0,4$ m (emitor E-3).
6. W planowanych obiektach zastosować przegrody budowlane o minimalnej izolacyjności akustycznej co najmniej 20 dB dla ścian i co najmniej 15 dB dla dachu.
7. W częściach magazynowych budynków zainstalować wentylację mechaniczną - łącznie 4 wentylatory o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 70 dB(A), każdy.
8. Zaprojektować zabezpieczenia podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia, w tym:
 - wody opadowe i roztopowe z dróg i placów odprowadzać, po uprzednim ich podczyszczeniu.
9. Przewidzieć zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody.
10. Uwzględnić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.01.2019 r. zarejestrowanym pod nr 513, firma Młyn Grażyna, Adam Dzwoniarkiewicz i wspólnicy s.j., Racice 31, 88-150 Kruszwica, zwróciła się do Burmistrza Kruszwy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku pakowni wraz z częścią magazynową w miejscowości Racice – stanowiąca pierwszy etap inwestycji oraz budowa linii do produkcji bułki tartej i panierów – stanowiąca II etap inwestycji na działce nr 97/2, gm. Kruszwica”.

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną, stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a, pkt 37, pkt 94 oraz 98, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako:

- § 3 ust. 1 pkt 94, tj.: „instalacja do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok”,
- § 3 ust. 1 pkt 98, tj.: „instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok”,
- § 3 ust. 1 pkt 52, tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”,

- § 3 ust. 1 pkt 37 tj.: „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 24.01.2019 r. Burmistrz Kruszwicy pismem znak ŚR.Ś.6220.2.2019 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie, o którym mowa wyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3, 10–19 i 21–24, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne.

Mając powyższe na względzie Burmistrz Kruszwicy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pismem z dnia 12 lutego 2019 r., znak: WOO.4220.50.2019.JO1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Opinią z dnia 12 lutego 2019 r., znak: WOO.4220.50.2019.JO2 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu pismem z dnia 04 lutego 2019 roku (data wpływu 11.02.2019 r.), znak: N.NZ-42-2-2-1/19, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (kip). Wnioskodawca pismem z dnia 13.03.2019 r. (data wpływu: 18.03.2019 r.) uzupełnił kip. W dniu 25.03.2019r. (data wpływu: 29.03.2019r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu pismem znak

N.NZ-42-2-2-2/19 wyraził opinię, w której stwierdza, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy opinią z 11 lutego 2019 r. (data wpływu: 14.02.2019r.), znak: BD.RZŚ.435.41.2019.DG.MM, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz Kruszwicy, po zasięgnięciu opinii ww. organów, uznał, że istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 02.04.2019 r. znak ŚR.Ś.6220.2.2019 Burmistrz Kruszwicy nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku pakowni wraz z częścią magazynową w miejscowości Racice – stanowiąca pierwszy etap inwestycji oraz budowa linii do produkcji bułki tartej i panierów – stanowiąca II etap inwestycji na działce nr 97/2, gm. Kruszwica”.

Postanowieniem z dnia 16.04.2019 r. znak ŚR.Ś.6220.2.2019, Burmistrz Kruszwicy, zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. planowanego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 18 kwietnia 2019 roku Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez Zespół Wykonawców EKOMAN Sp. z o.o. pod kierownictwem Pana Jerzego Domana. Postanowieniem z dnia 25.04.2019 r. znak: ŚR.Ś.6220.2.2019, Burmistrz Kruszwicy podjął zawieszone postępowanie.

Przekazany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przesłano do uzgodnienia warunków Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu (pismo znak: ŚR.Ś.6220.2.2019 z dnia 25.04.2019 r.), a strony postępowania poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i raportem oraz o możliwości składania uwag i wniosków na temat planowanej inwestycji w terminie do 27.05.2019 r. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 29 maja 2019 r. (data wpływu: 30.05.2019 r.), znak: WOO.4221.57.2019.JO1, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Dnia 24.06.2019 r. Wnioskodawca uzupełnił raport. Pismem z dnia 18 lipca 2019 r., znak: WOO.4221.57.2019.JO1.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponownie wezwał Wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 12.08.2019 r. Wnioskodawca uzupełnił raport. Zawiadomieniem z dnia 11 września 2019 r. znak: WOO.4221.57.2019.JO1.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Postanowieniem z dnia 19 września 2019 r. znak: WOO.4221.57.2019.JO1.4, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania w/w zadania.

Burmistrz Kruszwicy obwieszczeniem z dnia 23.09.2019 r. znak ŚR.Ś.6220.2.2019 zawiadomił o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i uzupełnionym raportem dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pakowalni wraz z częścią magazynową w miejscowości Racice – stanowiąca pierwszy etap inwestycji oraz budowa linii do produkcji bułki tartej i panierów – stanowiąca II etap inwestycji na działce nr 97/2, gm. Kruszwica” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do 23.10.2019 r. W określonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

Zawiadomieniem z dnia 25.10.2019 r. znak ŚR.Ś.6220.2.2019, Burmistrz Kruszwicy, poinformował o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Omawiane zamierzenie, zostało podzielone na dwa etapy.

W pierwszym przewidziano budowę:

- a) budynku pakowalni wraz z częścią magazynową o powierzchni 5000 m². Budynek podzielono na dwie części. W jednej zostaną zamontowane maszyny do pakowania produktów spożywczych typu mąka, kasza, ryż. Druga część będzie częścią magazynową do przechowywania produktów do pakowania w opakowaniach zbiorczych,
- b) stacji transformatorowej słupowej o mocy transformatora do 400 kW,
- c) 5 zbiorników z gazem płynnym o pojemności 6500 l każdy posadowionych na płycie betonowej,
- d) utwardzonego placu manewrowego i parkingu o powierzchni 6000 m² wyposażonego w kanalizację wód roztopowych i deszczowych zakończoną separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesziny,
- e) kosza zasypowego do przyjęcia produktów do produkcji typu ryż, cukier, mąka,
- f) 8 silosów magazynowych o pojemności 26 Mg każdy do magazynowania produktów sypkich,
- g) montażu samochodowej wagi najazdowej o nośności do 20 Mg.

Przewiduje się zainstalowanie trzech zestawów maszyn służących do pakowania kaszy jęczmiennej, kaszy gryczanej i ryżu w gotowe torebki papierowe. Dobowa wielkość produkcji wyniesie 52,5 Mg/dobę.

W drugim etapie inwestycji projektuje się budowę budynku produkcyjnego, o powierzchni 3000 m², w którym będzie działać linia do produkcji bułki tartej i panierów i młyn do produkcji cukru pudru. Na dachu budynku produkcyjnego planuje się montaż paneli słonecznych o mocy 400 kW produkujących prąd elektryczny na potrzeby obsługi biura i hali.

Budynek zostanie podzielony na cztery części. W jednej Inwestor zamierza zamontować młyn do produkcji cukru pudru, w drugiej linię do produkcji bułki tartej i panierów. Trzecia część stanowić będzie magazyn materiałów i wyrobów gotowych, natomiast czwarta - pomieszczenia biurowe.

Planuje się montaż następujących maszyn:

a) do produkcji cukru pudru – szybkoobrotowy młyn palcowy, o wydajności 2 Mg/godzinę, z chłodzeniem azotowym,

b) linii do produkcji bułki tartej i panierów w skład, której wchodzi następujące urządzenia:

- system mieszania ciasta – wanna do mieszania, mieszalnik, system dozowania produktów, urządzenie do formowania kęsów,
- system wypieku ciasta – piec piekarniczy opalany gazem o mocy 200 kW,
- system suszenia i chłodzenia wypieku – wyposażone w nawiew chłodnego powietrza do chłodzenia wypieków i system odbioru ciepłego powietrza z rekuperatorem,
- młynek do mielenia bułek o wydajności 1000 kg/godzinę.

Po zakończeniu obu etapów inwestycji dobową zdolność produkcyjną wyniesie 97,5 Mg/dobę.

Planuje się pracę w systemie trzymianowym przez 5 dni w tygodniu, przy zatrudnieniu 10 pracowników.

Wjazd na teren zakładu planuje się realizować z drogi powiatowej nr 2581C. Projektuje się utworzenie 16 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Przewidywane natężenie ruchu wyniesie:

- ilość samochodów osobowych 22 szt./dobę,
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów: 12 szt./dobę.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w miejscowości Racice na działce nr ewid. 97/2, o całkowitej powierzchni 71702 m². Obecnie nieruchomość użytkowana jest rolniczo. Znajdują się na niej budynek mieszkalny właściciela oraz dwa obiekty gospodarcze.

Wokół posesji jest zieleń urządzona, w postaci drzew i krzewów.

W ramach omawianego zadania planuje się wykonać:

- budynki, o powierzchni ok. 8000 m²,
- utwardzone drogi i place, o powierzchni ok. 6000 m².,
- roślinności izolacyjnej wokół zakładu, o powierzchni, ok. 500 m².

Pozostała część działki nadal będzie wykorzystywana rolniczo.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

- od strony północy: droga gminna (za drogą zabudowa zagrodowa i pola uprawne),
- od strony południowej: rów melioracyjny, grunty rolne,
- od strony wschodniej: grunty rolne i zabudowa zagrodowa,
- od strony zachodniej: droga powiatowa Kruszwica – Baranowo.

Teren, na którym planuje się przedsięwzięcie, znajduje się na obszarze, gdzie nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamierzenie usytuowane jest w miejscowości Racie, w terenie o niskiej gęstości zaludnienia.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na środowisko przyrodnicze i różnorodność biologiczną w obrębie terenu inwestycji i w jego sąsiedztwie.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Na etapie opiniowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, przeanalizowano ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia, poza terenem przedmiotowego zakładu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Ponadto, przeprowadzona analiza akustyczna wykazała również, że dotrzymywane będą dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Podsumowując, nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych mogących powodować przekroczenie standardów jakości środowiska.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac budowlano-montażowych oraz transport materiałów budowlanych i elementów infrastruktury, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań należy wykluczyć prace sprzętu charakteryzującego się wysoką uciążliwością akustyczną w porze nocnej. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy.

Źródłami spalania paliw na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie kocioł wodny o mocy cieplej 600 kW, dostarczający ciepło dla potrzeb c.o. i c.w.u oraz piec piekarski o mocy cieplnej 200 kW. Źródła spalania paliw zostaną wyposażone w palniki zasilane gazem płynnym propan – butan. Spaliny z kotła grzewczego odprowadzone zostaną do komina stalowego o minimalnej wysokości geometrycznej $h = 8$ m i maksymalnej wewnętrznej średnicy na wylocie $d = 0,4$ m (emitor E-1).

Spaliny z pieca piekarskiego odprowadzone zostaną do komina stalowego o minimalnej wysokości geometrycznej $h = 6$ m i maksymalnej wewnętrznej średnicy na wylocie $d = 0,3$ m (emitor E-2).

Ponadto, źródłem emisji zorganizowanej będzie emisja pyłu z instalacji odpylania mieszalni ciasta, wyposażonej w filtr tkaninowy zapewniającym zawartość pyłu do 10 mg/m^3 w oczyszczonym powietrzu. Oczyszczone powietrze z mieszalni ciast odprowadzone zostanie

do atmosfery, poprzez wentylator o wydajności 4500 m³/h, kominem stalowym o minimalnej wysokości geometrycznej h= 6 m i maksymalnej wewnętrznej średnicy na wylocie d= 0,4 m (emitor E-3).

Linia pakująca w wersji półautomatycznej wyposażona jest w urządzenie odpylające o skuteczności pozwalającej na wprowadzenie oczyszczonego powietrza do hali. Proces pakowania na automatycznych liniach pakujących oraz mielenia bułki tartej i cukru pudru, na poszczególnych liniach produkcyjnych, będzie odbywał się w obiegu zamkniętym.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się ustawienie 8 silosów magazynowych o pojemności 26 Mg każdy do magazynowania produktów sypkich, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty (wysokość silosów ok. 5 m). W uzupełnieniu raportu złożonym dnia 21.06.2019 r. silosy nie są źródłem zorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza. W przypadku zastosowania odpylania przy załadunku pneumatycznym silosów, pył odseparowany od strumienia powietrza przy pomocy specjalnej tkaniny w filtrze opada w silosie, po tym, jak automatyczny, zintegrowany system impulsowego oczyszczania powietrzem usunie go z elementów filtracyjnych.

W obydwu częściach magazynowych budynków zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna w celu utrzymania wymaganych warunków przechowywania. Będą to dwa wentylatory (łącznie 4 sztuki) o wydajności 2000 m³/h każdy, uruchamiane ręcznie w zależności od potrzeb. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, do atmosfery wyrzucane będzie tylko ogrzane powietrze.

Źródło emisji niezorganizowanej na terenie zakładu stanowi komunikacja samochodowa (dostawa surowców i odbiór produktów spożywczych). Ruch pojazdów ciężarowych w ciągu doby nie przekroczy 12 pojazdów. Obsługa magazynów prowadzona będzie za pomocą elektrycznych wózków widłowych.

Przeprowadzone w dokumentacji analizy wykazały, że realizacja zamierzenia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji są:

- ruch pojazdów osobowych i pojazdów ciężarowych,
- praca urządzeń wewnątrz budynków,
- wentylacja mechaniczna (łącznie 4 wentylatory o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 70 dB(A), każdy).

Zakład będzie pracował w systemie całodobowym.

Wszelkie prace związane z realizacją procesu technologicznego prowadzone będą wyłącznie wewnątrz budynków, przy zamkniętych bramach.

Zastosowane w budynkach przegrody budowlane charakteryzować się będą izolacyjnością akustyczną na poziomie co najmniej 20 dB dla ścian i 15 dB dla dachu.

Wykonana w raporcie analiza uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji, uwzględniająca dominujące źródła hałasu zlokalizowane na terenie zakładu, nie wykazała, aby jej eksploatacja spowodowała przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

Dodatkowo Wnioskodawca planuje wykonanie od strony sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej (granica północna i wschodnia działki) pasów zieleni o minimalnej długości ok. 50 m, szerokości ok. 1m i wysokości ok. 2 m.

e) ocenianego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej i budowlanej. Zamierzenie zostanie zrealizowane w oparciu o przyjęte w krajowym budownictwie rozwiązania techniczne, które są zaadoptowane do warunków klimatycznych. Materiały zastosowane przy realizacji przedsięwzięcia będą charakteryzować się odpornością na wysokie temperatury, fale chłodu i intensywne opady śniegu.

Inwestycja nie graniczy bezpośrednio z terenami chronionymi pod względem akustycznym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 90 m od planowanego przedsięwzięcia na działce nr 97/2 w m. Racice.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój charakter nie wpłynie na zmiany klimatu. Ruch pojazdów na etapie funkcjonowania nie będzie znaczący. Planowane w zakładzie źródła spalania paliw zostaną wyposażone w palniki zasilane gazem. Materiały zastosowane przy realizacji przedsięwzięcia będą charakteryzować się odpornością na wysokie i niskie temperatury oraz intensywne opady deszczu i śniegu. Należy także zaznaczyć, iż przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi powodzią i podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zadania.

f) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia, względem którego obowiązują zakazy i uwarunkowania określone przez art. 17 ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Nr 30/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1889).

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), zakazy wprowadzone na terenie ww. parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.

Realizacja zamierzenia we wskazanym zakresie i lokalizacji, nie wymaga usunięcia drzew lub szczególnie cennych zajęć siedlisk przyrodniczych, w tym typów siedlisk wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Ponadto, obszar przewidywanego zajęcia dotyczy użytków rolnych (pól uprawnych) stwarzających dogodne warunki dla gatunków zwierząt powszechnie występujących, związanych z krajobrazem rolniczym.

Z uwagi na obecność potencjalnego siedliska lęgowego, gatunków ptaków krajobrazu rolniczego, wskazano na konieczność dostosowania terminu zajęcia terenu i prowadzenia prac

ziemnych związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu do terminu trwania okresu lęgowego ptaków.

Celem ograniczenia potencjalnego zagrożenia śmiertelności zwierząt, przewidziano zapewnić kontrole wykopów i podjęcie działań polegających na odłowieniu i przeniesieniu zwierząt uwięzionych w wykopach.

Zgodnie z założeniami projektu, przewiduje się wykonać zielen izolacyjną wokół terenu, co przyczyni się do złagodzenia skutków wprowadzenia zabudowy na obecnie otwartej przestrzeni pola uprawnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

g) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

Na terenie realizacji inwestycji wydzielona zostanie powierzchnia przeznaczona do czasowego magazynowania powstających odpadów.

W ramach prowadzonych procesów technologicznych powstaną głównie odpady opakowaniowe oraz surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa. Na terenie zakładu przewiduje się wytwarzanie również odpadów w związku z eksploatacją i konserwacją infrastruktury oraz obiektów, a także z funkcjonowania zaplecza socjalno-biurowego. Planuje się magazynować je w sposób selektywny, w zamkniętych stalowych beczkach oraz pojemnikach (kontenery elastyczne big-bag), ustawionych w wyznaczonym miejscu magazynu, wyposażonym w szczelne, utwardzone podłoże, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Odpady zostaną przekazane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

h) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Planowane przedsięwzięcie ze względu na ochronę środowiska i zdrowie ludzi może być zrealizowane przy spełnieniu warunków podanych w niniejszej decyzji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
- b) obszary wybrzeży i środowiska morskie,
- c) obszary górskie i leśne,
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporządzeniem stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW60002018817999 - Noteć od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Zakres realizacji przedsięwzięcia obejmie przede wszystkim prace ziemne, roboty budowlane, instalacyjne i montażowe. Prowadzenie robót nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska wodnego w rejonie inwestycji, pod warunkiem prawidłowego ich wykonywania. Sprzęt wykorzystywany podczas budowy będzie w pełni sprawny technicznie, jego potencjalne drobne naprawy odbędą się miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i przystosowanych, zapewniających zabezpieczenie przed skażeniem gruntu. Teren prac budowanych wyposażony zostanie w środki neutralizujące ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych (sorbenty lub maty sorpcyjne). Na placu budowy wydzielone zostanie miejsce z uszczelnionym podłożem, do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów.

W ramach wyposażenia zaplecza socjalnego budowy będą szczelne, przenośne toalety oraz łazienki dla pracowników budowy, opróżniane przez specjalistyczną firmę.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska. W obrębie ww. GZWP poziom wód gruntowych występuje w osadach piasków i żwirów pradolin i dolin rzecznych, sandrów i rynien jeziornych oraz w spiaszczonych partiach glin morenowych. Swobodne zwierciadło

wody tego poziomu w zależności od morfologii terenu, położenia baz drenażu i zasilania, zalega na głębokości 0–9 m, najczęściej 2–5 m.

W przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko wskazano, że na obszarze przedsięwzięcia występuje jedno piętro wodonośne w utworach trzeciorzędowych, będące głównym użytkowym poziomem wodonośnym, zalegające na głębokości ok. 20-80 m p.p.t., które jest dobrze izolowane od powierzchni gruntu grubą warstwą czwartorzędowych glin zwałowych. Poziom wód gruntowych omawianego terenu występuje na głębokości do 2 m p.p.t. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie wykopów do głębokości ok. 1,2 m p.p.t. W związku z powyższym, nie ma konieczności ich odwadniania.

Teren inwestycji położony jest poza strefami ochronnymi wód.

Na etapie eksploatacji woda dostarczana będzie zewnętrznej (gminnej) sieci przedsiębiorstwa wodociągowego. Wodę planuje się używać do celów socjalno – bytowych, technologicznych oraz porządkowych.

Powstałe ścieki socjalno – bytowe skierowane zostaną do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ścieki przemysłowe z mycia urządzeń do mieszania ciasta również przewiduje się odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Proces technologiczny nie będzie związany z wytwarzaniem ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz wykorzystywaniem substancji powodujących ryzyko.

Zakłada się mycie posadzek w pomieszczeniach produkcyjnych przy zastosowaniu myjek ciśnieniowych. Zanieczyszczona woda zostanie zebrana przez tzw. odkurzacze do czyszczenia na mokro. Przewiduje się, że usługę mycia pomieszczeń wykona specjalistyczna firma.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną na tereny biologicznie czynne, w obrębie działki przeznaczonej pod inwestycję. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone do gruntu po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesziny.

Biorąc pod uwagę zaproponowane rozwiązania techniczne (procesy technologiczne prowadzone w obrębie budynków – hal produkcyjnych i magazynowych, obsługa komunikacyjna odbywająca się w obrębie nawierzchni utwardzonych izolujących podłoże wodno-gruntowe od zanieczyszczeń z powierzchni, oraz wyposażonych w kanalizację deszczową), rodzaje wykorzystywanych surowców, materiałów i paliw oraz charakter wytwarzanych wyrobów nie stwarzających istotnego zagrożenia dla środowiska wodnogruntowego, a także przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (odrębne sieci/instalacje kanalizacyjne – sanitarna i deszczowa, oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z utwardzeń w separatorze/ach substancji ropopochodnych z osadnikiem/ami przed odprowadzeniem do odbiornika) stwierdzono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować dopływu ponadnormatywnych zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego.

Zastosowanie zaproponowanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizowanego przedsięwzięcia oraz uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosownych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. uouioś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, ze względu na lokalizację inwestycji w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia określono powyższe warunki środowiskowe

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnienia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, Burmistrz Kruszwicy, jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Kruszwicy spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010 r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że aktualne są warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Burmistrz
D. Witczak
Dariusz Witczak

Otrzymują:

1. Pan Adam Dzwoniarkiewicz, MŁYN GRAŻYNA Adam Dzwoniarkiewicz i wspólnicy s.j., Racice 31, 88-150 Kruszwica
2. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
4. Starosta Inowrocławski, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie budynku pakowni wraz z częścią magazynową. Budynek podzielono na dwie części. W jednej zostaną zamontowane maszyny do pakowania produktów spożywczych tj. mąka, kasza, ryż. Natomiast druga część budynku będzie częścią magazynową do przechowywania produktów do pakowania w opakowaniach zbiorczych, w miejscowości Racice, na dz. nr 97/2, obręb 0034 Racice, gmina Kruszwica.

Przedmiotową inwestycję planuje się realizować w dwóch etapach:

W pierwszym etapie przewidziano budowę:

1. Budynku pakowni wraz z częścią magazynową o powierzchni 5000 m².
2. Stacji transformatorowej o mocy transformatora do 400 kW.
3. 5 zbiorników z gazem płynnym o pojemności 6500 l każdy, posadowionych na płycie betonowej.
4. Utwardzonego placu manewrowego i parkingu o powierzchni 6000 m², wyposażonego w kanalizację wód roztopowych i deszczowych zakończoną separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny.
5. Kosza zasypowego do przyjęcia produktów do produkcji typu ryż, cukier, mąka.
6. 8 silosów magazynowych o pojemności 26 Mg każdy, do magazynowania produktów sypkich.
7. Montażu samochodowej wagi najazdowej o nośności do 20 Mg.

W części budynku przeznaczonego do pakowania produktów spożywczych przewiduje się zainstalowanie trzech zestawów maszyn służących do pakowania kaszy jęczmiennej, kaszy gryczanej i ryżu w gotowe torebki papierowe. Dobowa wielkość produkcji wyniesie 52,5 Mg/dobę.

W drugim etapie inwestycji projektuje się budowę budynku produkcyjnego, o powierzchni 3000 m². Budynek produkcyjny zostanie podzielony na cztery części. W jednej Wnioskodawca zamierza zamontować młyn do produkcji cukru pudru, w drugiej - linię do produkcji bułki tartej i panierów. Trzecia część stanowić będzie magazyn materiałów i wyrobów gotowych, natomiast czwarta - pomieszczenia biurowe. Na dachu budynku produkcyjnego planuje się montaż paneli słonecznych o mocy 400 kW produkujących prąd elektryczny na potrzeby obsługi biura i hali.

W budynku produkcyjnym planuje się montaż następujących maszyn:


1. Do produkcji cukru pudru – szybkoobrotowy młyn palcowy, o wydajności 2 Mg/godzinę, z chłodzeniem azotowym,
2. Linia do produkcji bułki tartej i panierów, w skład której wchodzi następujące urządzenia:
 - system mieszania ciasta – wanna do mieszania, mieszalnik, system dozowania produktów, urządzenie do formowania kęsów,
 - system wypieku ciasta – piec piekarniczy opalany gazem o mocy 200 kW,
 - system suszenia i chłodzenia wypieku – wyposażone w nawiew chłodnego powietrza do chłodzenia wypieków i system odbioru ciepłego powietrza z rekuperatorem,
 - młynek do mielenia bułek o wydajności 1000 kg/godzinę.

Po zakończeniu obu etapów inwestycji dobową zdolność produkcyjną wyniesie 97,5 Mg/dobę.

Planuje się pracę w systemie trzymianowym przez 5 dni w tygodniu. Przewidywana obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia:

- ilość samochodów osobowych – 22szt./dobę,
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów – 12 sz./dobę.

Łączna powierzchnia planowana do przekształcenia wyniesie ok. 1,45 ha.


Burmistrz
Dariusz Witczak