

ŚR.Ś.6220.6.2019.2020

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku [REDAKOWANE] i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 100/1, położonej w miejscowości Racice obręb 0034, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie**” i jednocześnie określam:

- I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. Wszelkie roboty ziemne prowadzić z wykorzystaniem pełnosprawnego sprzętu, w celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
 2. Wodę z przedmiotowej studni głębinowej o głębokości 30,0 m, pobierać wyłącznie do nawadniania upraw rolnych, z plejstoceńskiej warstwy wodonośnej, w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością $Q = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 1,5 \text{ m}$ i teoretycznym promieniu leja depresji $R = 95,0 \text{ m}$, w sposób racjonalny, tj. sezonowo (w okresie od początku kwietnia do końca listopada), maksymalnie do 10 godzin dziennie, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
 3. Wodę z przedmiotowej studni pobierać w ilości maksymalnie $58\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 4. Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku jej nadmiernego parowania, nawadnianie upraw prowadzić poza godzinami intensywnego nasłonecznienia.
 5. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
 6. Powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować dla zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa.
 7. Urządzenia do poboru wody utrzymywać w należyтым stanie technicznym i sanitarnym.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.02.2019 r. zarejestrowanym pod nr 2606, [REDAKTOWANE] zwrócił się do Burmistrza Kruszwicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 100/1, położonej w miejscowości Racice obręb 0034, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną, stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 70, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”.

W dniu 11 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zgodnie z którym do spraw z zakresu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym, kwalifikacja przedmiotowego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie uległa zmianie.

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 19.02.2019 r. Burmistrz Kruszwicy pismem znak ŚR.Ś.6220.6.2019 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 i 4 przedmiotowej ustawy postanowienie, o którym mowa wyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne.

Mając powyższe na względzie Burmistrz Kruszwicy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku

stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pismem z dnia 07 marca 2019 r., znak: WOO.4220.106.2019.AJ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Pismem z dnia 07 marca 2019 r. (data wpływu: 11.03.2019 r.) znak: BD.RZŚ.435.75.2019.KZ, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, wyraził opinię, w której nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstępuje od określania zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Kruszwicy, po zasięgnięciu opinii ww. organów, uznał, że istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 13.03.2019 r. znak: ŚR.Ś.6220.6.2019, Burmistrz Kruszwicy nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 100/1, położonej w miejscowości Racice obręb 0034, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.

Dnia 18.03.2019 r. wpłynęło zażalenie Pana Zdzisława Ewiak na postanowienie Burmistrz Kruszwicy z dnia 13.03.2019 r. znak: ŚR.Ś.6220.6.2019 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 20.03.2019 r. znak: ŚR.Ś.6220.6.2019, przekazał zażalenie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 02.05.2019 r.) znak: SKO-4220/19/19, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Kruszwicy.

Postanowieniem z dnia 14.06.2019 r. znak ŚR.Ś.6220.6.2019, Burmistrz Kruszwicy, zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. planowanego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 21 października 2019 roku Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 23.10.2019 r. znak: ŚR.Ś.6220.6.2019, Burmistrz Kruszwicy podjął zawieszone postępowanie.

Przekazany raport przesłano do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo znak: ŚR.Ś.6220.6.2019 z dnia 23.10.2019 r.). Burmistrz Kruszwicy obwieszczeniem z dnia 23.10.2019 r. znak: ŚR.Ś.6220.6.2019, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i raportem oraz o możliwości składania uwag i wniosków na temat planowanej inwestycji w terminie od 24.10.2019 r. do 25.11.2019 r. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 27 listopada 2019 r., znak: WOO.4221.154.2019.AJ, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. Dnia 17.12.2019 r. Wnioskodawca uzupełnił raport.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. znak: WOO.4221.154.2019.AJ.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji wnioskowanego zadania.

Burmistrz Kruszwicy obwieszczeniem z dnia 16.01.2020 r. zawiadomił o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 100/1, położonej w miejscowości Racice obręb 0034, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków od 20.01.2020 r. do 18.02.2020 r. W określonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

Zawiadomieniem z dnia 24.02.2020 r. znak ŚR.Ś.6220.6.2019.2020, Burmistrz Kruszwicy, poinformował o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 100/1, położonej w miejscowości Racice obręb 0034, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie studni głębinowej o głębokości ok. 30,0 m, która będzie ujmować plejstoceniowy poziom wodonośny. Otwór studzienny został już odwiercony (oznaczony w dokumentacji jako ZE1).

Studnia, według zapotrzebowania Wnioskodawcy, będzie pracować z wydajnością $Q = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 1,5 \text{ m}$ i promieniu leża depresji $R = 95,0 \text{ m}$.

Łączna powierzchnia upraw do nawadniania wynosi ok. 19,42 ha.

W uzupełnieniu raportu zweryfikowano maksymalne roczne zapotrzebowanie na wodę, które określono na $Q_{\text{maks./rok}} = 58\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Czas nawadniania wyniesie 8 miesięcy (w okresie od początku kwietnia do końca listopada) każdego roku, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę. Maksymalny czas nawadniania określono na 10 godzin dziennie.

Przewidywana ilość dni podlewania w ciągu roku nie przekroczy 150.

Studnia zostanie zlokalizowana na działce o nr ewid. 100/1 w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, o powierzchni ok. 9 ha. Obiekt zajmie nieznaczną powierzchnię terenu, tj. około 1,13 m².

Podjęcie zamierzenia wynika z potrzeby nawadniania upraw rolnych. Celem ograniczenia strat ujmowanej wody w wyniku parowania, pobór wody z ujęcia będzie prowadzony w porze nocnej, w godzinach od 19:00-7:00 z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie przewiduje wariantu alternatywnego poboru z wód powierzchniowych z uwagi na brak w najbliższym otoczeniu rzek i jezior oraz oczek wodnych, które mogłyby stanowić alternatywne źródło wody wykorzystywanej do użytkowania w ilości spełniającej wymagania Wnioskodawcy na podlewanie gruntów rolnych.

Jako wariant alternatywny wskazano, m.in. prowadzenie poboru wody z mniejszą wydajnością, tj. ograniczający o połowę maksymalną wydajność godzinową, ale w odpowiednio dłuższym czasie, aby pokryć zapotrzebowanie na wodę wszystkich upraw.

Aby zapewnić maksymalne zapotrzebowanie roczne na wodę, Wnioskodawca musiałby nawadniać uprawy przez większość dnia, co wiązałoby się z deszczowaniem również w godzinach intensywnego nasłonecznienia, a co za tym idzie stratami wody na parowanie. Takie rozwiązanie mogłoby również spowodować szok termiczny roślin.

W uzupełnieniu raportu przeanalizowano możliwość nawadniania upraw metodą kropłową. Stwierdzono, że metoda ta wiązałaby się z corocznym ponoszeniem nakładów na rozkładanie linii kroplujących na obszarze około 19,4 ha. Ponadto, przy zastosowaniu maszyn rolniczych, linie kroplujące ulegałyby szybkiemu niszczeniu. W związku z powyższym, nie przewiduje się zastosowania tej technologii nawadniania upraw w przedmiotowym przypadku.

Po przeprowadzeniu analizy oddziaływań środowiskowych i techniczno-ekonomicznych uznano, iż wariant inwestorski jest najbardziej korzystny dla środowiska i dla Wnioskodawcy.

Otwór studzienny wykonano w technologii wiercenia obrotowego na płuczkę iłową, świdrem gryzowym o średnicy 314 mm do końcowej głębokości otworu 30 m p.p.t.

Konstrukcja otworu jest następująca:

- rura podfiltrowa PVC o średnicy 225 mm i długości 1,0 m,
- filtr PVC o średnicy 225 mm, z siatką nr 10 i długości 12 m,
- rura nadfiltrowa PVC o średnicy 225 mm i długości 16,0 m.

Ujęcie posiadać będzie szczelną obudowę, zabezpieczającą przed migracją ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

Profil geologiczny przedmiotowej studni kształtuje się następująco:

- 0,0-0,3 m.p.p.t. – gleba,
- 0,3-5,0 m.p.p.t. – glina jasnobrązowa,
- 5,0-12,0 m.p.p.t. – glina szara,
- 12,0-13,5 m.p.p.t. – ił brązowy,
- 13,5-16,0 m.p.p.t. – piasek drobnoziarnisty,
- 16,0-29,0 m.p.p.t. – piasek średnioziarnisty,

- 29,0-30,0 m.p.p.t. – bruk morenowy.

Poziom wodonośny ujmowany w rejonie przedsięwzięcia to poziom zawodnionych piasków plejstocенskich zalegający na głębokości 10-40 m i będący w łączności hydraulicznej z poziomem kredy górnej. Jest to poziom o zwierciadle napiętym.

Na analizowanym terenie główny kierunek spływu wód podziemnych w przewidzianej do ujęcia warstwie wodonośnej skierowany jest na wschód.

Według Mapy hydrogeologicznej Polski, dokumentowane ujęcie znajduje się na obszarze jednostki hydrogeologicznej „2baQII/Cr₃”.

Budowa geologiczna w obszarze lokalizacji otworu, zapewnia naturalną izolację warstw wodonośnych przed oddziaływaniem czynników antropogenicznych. Ujęta do eksploatacji warstwa jest izolowana od powierzchni terenu warstwą gliny i ilu.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W raporcie podano, że w pobliżu planowanej inwestycji nie występują ujęcia wody pitnej. Najbliższe, aktualnie nieczynne znajduje się w miejscowości Racice, w odległości 0,8 km od terenu zamierzenia. Ujęcie to nie miało wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody zostało wygaszone w październiku 2019 r. i aktualnie nie jest przewidziane do eksploatacji. Najbliższe czynne ujęcie dla celów zaopatrzenia mieszkańców zlokalizowane jest w Kruszwicy, w odległości 6,5 km od przedmiotowej inwestycji.

W uzupełnieniu raportu podano, że dla studni wskazanych w raporcie jako nieczynne, nie ma aktualnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będących w obiegu prawnym.

Pozostałe studnie bazujące na czwartorzędowej warstwie wodonośnej zlokalizowane są w odległości co najmniej 900 m od terenu realizacji przedsięwzięcia i również nie zajdzie ich współdziałanie z ujęciem projektowanym.

W odległości około 340,0 m od zamierzenia zaplanowano studnię na działce o nr ewid. 24/2 obręb Baranowo, gmina Kruszwica. Studnia ta pobierała będzie wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Zasięg leja depresji ustalono dla niej w wysokości $R = 42,0$ m. W powyższym przypadku odległość między studniami wyniesie $L = 340$ m jest większa niż $95,0 \text{ m} + 42,0 \text{ m} = 137,0 \text{ m}$.

Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami L jest mniejsza niż suma promieni lejów depresji przez nie wytworzonych. Dla analizowanej inwestycji, w zakładanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych, współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi na ich oddalenie. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – leja depresji dla omawianego otworu studziennego wynosi $R = 95,0$ m, tak więc realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody (omówione wyżej), nie doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie

spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami. Ponadto, projektowana studnia znajduje się poza obszarami stref ochronnych ujęć pobierających wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na środowisko przyrodnicze i różnorodność biologiczną w obrębie terenu inwestycji i w jego sąsiedztwie.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.

Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych. Studnia nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne, powierzchniowe i środowisko przyrodnicze.

e) ocenianego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

W ramach zadania nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

f) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55) oraz rozporządzenie Nr 30/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1889) w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (zajęcie niewielkiej powierzchni terenu działki pozbawionej naturalnych lub półnaturalnych siedlisk przyrodniczych) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich

przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Wnioskodawca lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

g) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

W raporcie podano, że na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia nie powstaną odpady.

h) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,**
- b) obszary wybrzeży i środowiska morskie,**
- c) obszary górskie i leśne,**
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.**

Na terenie projektowanego zamierzenia nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowiska morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje się w terenie o małej gęstości zaludnienia, na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW60002018817999 – Noteć od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.

Użytkowanie ujęcia nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wynosi $Q = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Zakłada się, że przewidywany pobór wody nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, kilka godzin dziennie.

Wykonane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polega na eksploatacji warstwy wodonośnej z utworów czwartorzędowych, odizolowanych od powierzchni terenu poprzez warstwę słabo przepuszczalnych glin oraz ilów, w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedsięwzięcie, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnienia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, Burmistrz Kruszwicy, jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Kruszwicy spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach stanowisko, że aktualne są warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Burmistrz
D. Witczak
Dariusz Witczak

Otrzymują:

1. [REDACTED]
2. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
3. Starosta Inowrocławski, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie studni głębinowej i montażu urządzeń służących do poboru wody, na terenie gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Studnia przeznaczona będzie do nawadniania upraw za pomocą deszczowni, na działkach nr 100/1, 100/2, 104/1, 105/2 i 106/3. Łączna powierzchnia upraw przeznaczonych do nawadniania wynosi ok. 19,42 ha. Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie kilka godzin dziennie (maksymalnie do 10 godzin), głównie w porze nocnej i zależnie od rozkładu opadów deszczu oraz wysokich temperatur. Gwarantuje to zwiększoną efektywność nawadniania upraw rolnych, poprzez wzmożoną infiltrację wód do gleby oraz niskie parowanie z gruntu i roślin.

Projektowane ujęcie wody pracować będzie z wydatkiem $Q_{\max} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ (wg zapotrzebowania Wnioskodawcy), przewidywany współczynnik filtracji wyniesie $k = 1,6 \text{ m/s}$, przy depresji $s = 1,5 \text{ m}$ i promieniu leja depresji $R = 95 \text{ m}$. Maksymalne roczne zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez Wnioskodawcę w wysokości $58\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$. Czas nawadniania wynosi około 8 miesięcy (od początku kwietnia do końca listopada), każdego roku, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę. Średnie dobowe zapotrzebowanie w tym okresie wyniesie $Q_{\text{sr}} = 197,3 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Studnia będzie ujmować do eksploatacji plejstocenijski poziom wodonośny. Głębokość studni wynosić będzie ok. 30 m. Pobór wody określony będzie w pozwoleniu wodnoprawnym. Studnia zostanie zlokalizowana na działce o nr ewid. 100/1 w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, o powierzchni ok. 9 ha. Obiekt zajmie nieznaczłą powierzchnię terenu, tj. około $1,13 \text{ m}^2$. W rejonie oddziaływania ujęcia znajdują się grunty rolne, droga lokalna oraz zabudowania gospodarskie i nie występują żadne siedliska podmokłe.

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia. W odległości ok. 200 m znajdują się obszary Natura 2000: Jezioro Gopło – obszar siedliskowy i Ostoja Nadgoplańska – obszar ptasi.

Burmistrz
Dariusz Witczak