



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.IX.700.6.2020

Urząd Międzywojewódzki
p. Kowale-Zielonka
Wpl. 24. 02. 2020
Nr 6571 zał.
Stanowisko
MNF

Bydgoszcz, 21 luty 2020 r.

**Wójtowie Gmin,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Prezydenci Miast**

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633), a także po uzyskaniu opinii Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) Dyrektor Stacji Doświadczalnej i Oceny Odmian w Chrząstowie podjął decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 r., która winna zostać szeroko rozpropagowana wśród producentów rolnych.

Pragnę nadmienić, iż zalecane odmiany roślin uprawnych uwidoczniły swą dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa, co również potwierdzono w doświadczeniach PDO prowadzonych przez Stację Doświadczalną w Chrząstowie.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że szczegółowa informacja przekazana za Państwa pośrednictwem umożliwi producentom rolnym wybór najlepszych odmian gatunków roślin uprawnych do stosowania w br.

Załącznik:

Lista odmian zalecanych (LOZ).

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Do wiadomości:

Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Prezydenci Miast z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2020
w województwie kujawsko-pomorskim

| Lp. | Gatunek/odmiana | Okres badań w PDO (od roku) | Rok włączenia do LOZ |
|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Jęczmień jary | | | |
| 1 | Avatar ^R | 2019 | 2020 |
| 2 | Basic | 2011 | 2013 |
| 3 | KWS Atrika | 2013 | 2015 |
| 4 | KWS Olof | 2010 | 2011 |
| 5 | KWS Vermont | 2016 | 2018 |
| 6 | Soldo | 2013 | 2014 |
| 7 | Pilote | 2018 | 2020 |
| 8 | Polonia Staropolska | 2016 | 2019 |
| 9 | Bente | 2017 | 2019 |
| Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)* | | | |
| 1 | Jakubus 5.0° | 2017 | 2020 |
| 2 | Kaylin 5.0° | 2016 | 2019 |
| 3 | KWS Kosmos 5.0° | 2016 | 2018 |
| 4 | Quadriga 5.0° | 2016 | 2019 |
| Owies zwyczajny jary | | | |
| 1 | Bingo | 2009 | 2010 |
| 2 | Elegant | 2016 | 2019 |
| 3 | Perun ^R | 2019 | 2020 |
| 4 | Romulus | 2016 | 2019 |
| Owies nagi jary | | | |
| 1 | Nagus | 2011 | 2013 |
| Pszenica zwyczajna jara | | | |
| 1 | Goplana (A) | 2015 | 2017 |
| 2 | Fala (A) | 2018 | 2020 |
| 3 | Harenda (B) | 2014 | 2015 |
| 4 | Nimfa (A) | 2016 | 2018 |
| 5 | Rusałka (A) | 2016 | 2018 |
| 6 | Tybałt (A) | 2005 | 2007 |
| Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)* | | | |
| 1 | Artist (B) 4.0° | 2014 | 2016 |
| 2 | Euforia ^R (A) 5.5° | 2018 | 2020 |
| 3 | Fakir (B) 4.5° | 2014 | 2015 |
| 4 | Findus ^{CCA} (A) 5,5° | 2017 | 2020 |
| 5 | Formacja (A) 4.5° | 2017 | 2020 |
| 6 | Hondia (A) 5,5° | 2015 | 2017 |
| 7 | KWS Spencer (A) 4.5° | 2017 | 2020 |
| 8 | LG Jutta (B) 5.5° | 2016 | 2019 |
| 9 | Linus (A) 4.0° | 2012 | 2015 |
| 10 | RGT Bilanz (B) 4.5° | 2017 | 2020 |
| 11 | RGT Kilimanjaro (A) 4.0° | 2015 | 2017 |
| 12 | Rotax (B) 5.0° | 2015 | 2017 |

| Lp. | Gatunek/odmiana | Okres badań w PDO (od roku) | Rok włączenia do LOZ |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Pszenżyto jare | | | |
| 1 | Dublet | 2006 | 2007 |
| 2 | Hugo | 2018 | 2020 |
| 3 | Mamut | 2016 | 2018 |
| Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)* | | | |
| 1 | Belcanto ^R 5.5° | 2018 | 2020 |
| 2 | Carmelo 6.0° | 2017 | 2020 |
| 3 | Kasyno 5.5° | 2017 | 2018 |
| 4 | Meloman 5.5° | 2015 | 2016 |
| 5 | Panteon 6.0° | 2016 | 2017 |
| 6 | Porto 5.5° | 2017 | 2019 |
| 7 | Sekret 5.5° | 2016 | 2019 |
| 8 | Tadeus 5.5° | 2017 | 2020 |
| 9 | Trapero 6.0° | 2016 | 2017 |
| Żyto ozime | | | |
| 1 | Dańkowskie Granat | 2016 | 2018 |
| 2 | Dańkowskie Hadron | 2016 | 2019 |
| 3 | Horyzo | 2012 | 2014 |
| 4 | Inspector | 2017 | 2020 |
| 5 | Piastowskie | 2017 | 2020 |
| 6 | KWS Binntto F ₁ | 2017 | 2018 |
| 7 | KWS Dolaro F ₁ | 2017 | 2018 |
| 8 | KWS Florano F ₁ | 2017 | 2018 |
| 9 | KWS Piano ^R F ₁ | 2018 | 2020 |
| 10 | KWS Vinetto F ₁ | 2017 | 2020 |
| Rzepak jary | | | |
| 1 | Bruno | 2018 | 2020 |
| 2 | Goliat | 2017 | 2019 |
| 3 | Markus | 2010 | 2018 |
| 4 | Legolas F ₁ | 2014 | 2016 |
| 5 | Lexus F ₁ | 2017 | 2019 |
| 6 | Lumen F ₁ | 2016 | 2017 |
| Rzepak ozimy | | | |
| 1 | Derrick ^R | 2018 | 2020 |
| 2 | Galileus ^R | 2018 | 2020 |
| 3 | SY Ilona | 2017 | 2018 |
| 4 | Anniston F ₁ | 2017 | 2020 |
| 5 | Atora F ₁ | 2016 | 2017 |
| 6 | Bonanza F ₁ | 2013 | 2017 |
| 7 | DK Extract F ₁ | 2017 | 2019 |
| 8 | ES Imperio F ₁ | 2016 | 2020 |
| 9 | Hamilton F ₁ | 2017 | 2020 |
| 10 | Stefano KWS F ₁ | 2017 | 2020 |
| 11 | Taifun F ₁ | 2017 | 2019 |
| 12 | Trezzor ^{CCA} F ₁ | 2017 | 2020 |

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2020
w województwie kujawsko-pomorskim

| Lp. | Gatunek/odmiana | Okres badań w PDO (od roku) | Rok włączenia do LOZ |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe | | | |
| 1 | Arwena | 2015 | 2018 |
| 2 | Astronaute | 2017 | 2019 |
| 3 | Batuta | 2012 | 2014 |
| 4 | Olimp | 2017 | 2018 |
| 5 | Spot | 2017 | 2020 |
| 6 | Starski | 2016 | 2019 |
| 7 | Tarchalska | 2004 | 2008 |
| Groch siewny odmiany pastewne | | | |
| 1 | Hubal | 2005 | 2008 |
| 2 | Turnia | 2011 | 2013 |
| Łubin wąskolistny | | | |
| 1 | Bolero | 2016 | 2018 |
| 2 | Jowisz | 2016 | 2019 |
| 3 | Koral | 2016 | 2019 |
| 4 | Neron | 2017 | 2018 |
| 5 | Roland | 2017 | 2019 |
| 6 | Rumba | 2015 | 2017 |
| 7 | Samba | 2017 | 2018 |
| 8 | Tytan | 2016 | 2018 |
| 9 | Wars | 2014 | 2015 |
| Łubin żółty | | | |
| 1 | Baryt | 2011 | 2013 |
| 3 | Lord | 2006 | 2017 |
| 4 | Mister | 2003 | 2018 |
| 5 | Puma | 2017 | 2018 |
| Ziemniak odmiany jadalne | | | |
| odmiany bardzo wczesne | | | |
| 1 | Denar | 2001 | 2008 |
| 2 | Impala | 2014 | 2019 |
| 3 | Impresja ^{pl} | 2018 | 2020 |
| 4 | Riviera ^{wl} | 2015 | 2019 |
| odmiany wczesne | | | |
| 1 | Bohun | 2017 | 2019 |
| 2 | Gwiazda | 2012 | 2014 |
| 3 | Madeleine | 2016 | 2019 |
| 4 | Vineta | 2001 | 2012 |
| odmiany średniowczesne | | | |
| 1 | Jurek | 2016 | 2018 |
| 2 | Bojar ^R | 2019 | 2020 |
| 3 | Satina | 2001 | 2013 |
| 4 | Tajfun | 2004 | 2008 |
| odmiany średniopóźne | | | |
| 1 | Jelly | 2006 | 2020 |
| Ziemniak odmiany skrobiowe | | | |
| odmiany średniowczesne | | | |
| 1 | Boryna | 2015 | 2020 |
| odmiany średniopóźne | | | |
| 1 | Hinga | 2008 | 2020 |
| 2 | Kuras | 2008 | 2020 |

| Lp. | Gatunek/odmiana | Okres badań w PDO (od roku) | Rok włączenia do LOZ |
|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę | | | |
| odmiany wczesne | | | |
| 1 | Ligato | 2018 | 2020 |
| 2 | Astrado ^R | 2019 | 2020 |
| odmiany średniowczesne | | | |
| 1 | Bilizi | 2017 | 2019 |
| 2 | Brigado | 2018 | 2020 |
| 3 | ES Bond ^R | 2019 | 2020 |
| 4 | ES Joker ^R | 2019 | 2020 |
| 5 | Farmfire ^{CCA} | 2017 | 2020 |
| odmiany średniopóźne | | | |
| 1 | Dublino | 2016 | 2018 |
| 2 | MAS 28A ^{CCA} | 2017 | 2019 |
| Kukurydza - użytkowanie na ziarno | | | |
| odmiany wczesne | | | |
| 1 | Agro Fides | 2017 | 2018 |
| 2 | Farmplus ^{CCA} | 2016 | 2018 |
| 3 | KWS Kampinos | 2018 | 2020 |
| 4 | KWS Stefano ^R | 2019 | 2020 |
| 5 | RGT Metropolixx | 2018 | 2020 |
| odmiany średniowczesne | | | |
| 1 | P8329 | 2017 | 2019 |
| 2 | ES Inventive | 2018 | 2019 |
| 3 | Farmfire ^{CCA} | 2016 | 2018 |
| 4 | Kidemos ^R | 2019 | 2020 |
| 5 | Plantus | 2018 | 2019 |
| 6 | SY Pandoras | 2018 | 2019 |
| odmiany średniopóźne | | | |
| 1 | ES Faraday | 2018 | 2019 |
| 2 | DKC 3969 ^{CCA} | 2016 | 2020 |
| Soja | | | |
| odmiany wczesne | | | |
| 1 | Erica | 2017 | 2019 |
| 2 | Mayrika ^{R CCA} | 2018 | 2020 |
| odmiany średniowczesne i średniopóźne | | | |
| 1 | Abelina | 2017 | 2019 |
| 2 | Obelix ^{R CCA} | 2018 | 2020 |
| 3 | Sirelia ^{R CCA} | 2018 | 2020 |
| odmiany późne | | | |
| 1 | Acardia ^{R CCA} | 2018 | 2020 |
| 2 | ES Commandor | 2018 | 2020 |
| 3 | GL Melanie | 2017 | 2019 |
| 4 | Viola | 2018 | 2020 |
| Bobik | | | |
| 1 | Amigo | 2017 | 2019 |
| 2 | Apollo | 2018 | 2019 |
| 3 | Capri | 2018 | 2019 |
| 4 | Fanfare | 2017 | 2019 |

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe chlebowe, B - odmiany chlebowe, C - odmiany pszenne lub inne

F₁ – mieszańiec

^R - odmiana wstępnie rekomendowana

* - zimotrwałość: 9- bardzo duża, 5- średnia, 1- bardzo mała (wg COBORU)

^{CCA} - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

^{w/} - odmiana ziemniaka rekomendowana na wczesny zbiór

^{p/} - odmiana ziemniaka rekomendowana na zbiór po zakończeniu wegetacji

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 30 stycznia 2020 decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO