

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, który złożył Pan Sławomir Stanek, reprezentujący firmę StanGroup Sławomir Stanek, Chełmiczki 49, 88-121 Chełmce

Burmistrz Kruszwicy
orzeka

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowo-postojowego na terenie gospodarstwa rolnego na działce nr ewid. 26/9 obręb Chełmiczki, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.

Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

I. Wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowo-postojowego na terenie gospodarstwa rolnego na działce nr ewid. 26/9 obręb Chełmiczki, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazuję:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1) Eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej (maksymalnie od godziny 6.00 do 22.00).

2) Na przedmiotowym terenie nie magazynować odpadów.

3) Wody opadowe oraz roztopowe, podczyszczone w separataorze substancji ropopochodnych i piaskowniku, odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji deszczowej.

4) Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem

terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.

5) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.

6) Zaplecze z miejscami postoju maszyn budowlanych, sprzętu i pojazdów, a także magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię.

7) Powierzchnię składu placu składowo-postojowego zagęścić i utwardzić, np. z wykorzystaniem kostki brukowej.

8) Wody opadowe z terenów utwardzonych – dróg, parkingów i placów – po podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze odprowadzać systemem kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika rozsączającego na dz. nr 26/6, a ich nadmiar zagospodarować do podlewania posiadanych gruntów.

9) W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu: 13.09.2021 r.) zarejestrowanym pod nr 14446, Pan Sławomir Stanek, reprezentujący firmę StanGroup Sławomir Stanek, Chełmiczki 49, 88-121 Chełmce, zwrócił się do Burmistrza Kruszwicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu składowo-postojowego na terenie gospodarstwa rolnego na działce nr ewid. 26/9 obręb Chełmiczki, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Panią mgr inż. Magdalenę Zabłocką, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu składowo-postojowego, służącego jako miejsce magazynowania dla gospodarstwa rolnego. Powierzchnia zabudowy istniejącej wynosi 9 620,72 m², po wybudowaniu placu suma powierzchni zabudowanej wyniesie 12 638 m².

Wobec powyższego ustalono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, w § 3

ust. 2 pkt. 3, jako cyt.: „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1”, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b), jako cyt.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Kruszwicy, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 20.09.2021 r. znak: ŚR.Ś.6220.30.2021, powiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem znak: ŚR.Ś.6220.30.2021 z dnia 20.09.2021 r., Burmistrz Kruszwicy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 07.10.2021 r. znak: WOO.4220.1170.2021.JO, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (kip). Wnioskodawca pismem z dnia 27.10.2021 r. (data wpływu: 02.11.2021 r.) uzupełnił kip. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r., znak: WOO.4220.1170.2021.JO.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla danego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, pismem z dnia 23.09.2021 r. (data wpływu: 27.09.2021 r.) znak: NNZ-07-57-1/21, wezwał Burmistrza Kruszwicy o uzupełnienie wniosku z dnia 20.09.2021 r. o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pismem z dnia 14.10.2021 r. znak: ŚR.Ś.6220.30.2021, Burmistrz Kruszwicy uzupełnił ww. wniosek. Organ opiniujący pismem z dnia 28 października 2021 r. (data wpływu: 02.11.2021 r.) znak: NNZ-42-2-92-1/21, wyraził opinię, że dla wnioskowanego

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 06.10.2021 r. (data wpływu: 08.10.2021 r.), znak: BD.ZZŚ.1.435.375.2021.DG, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu wezwał Burmistrza Kruszwicy do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Wnioskodawcy, Burmistrz Kruszwicy pismem z dnia 04.11.2021 r. przekazał wyjaśnienie do kip Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu. Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu wyraził pismem znak: BD.ZZŚ.1.435.375.2021.DG z dnia 23 listopada 2021 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił warunki realizacji przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu manewrowego, służącego jako miejsce odkładcze, podczas produkcji oraz do parkowania niektórych maszyn i środków transportu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej numer ewid. 26/9.

Powierzchnia zabudowy istniejącej wynosi 9 620,72 m², po wybudowaniu placu suma powierzchni zabudowanej wyniesie 12 638 m².

Budowa placu podyktowana jest przede wszystkim zwiększeniem powierzchni magazynowej dla gospodarstwa rolnego w Chełmiczkach oraz poprawa warunków komunikacyjnych na tym terenie.

Firma StanGroup zajmuje się konfekcjonowaniem warzyw i jest czołowym producentem cebuli obranej w Polsce. W 2020 r. powiększyła asortyment o świeże oraz głęboko mrożone owoce i warzywa. Dzięki wysokiej wydajności produkcji, sprawnej logistyce i systemom jakości zapewnia pewne, szybkie i bezpieczne produkty.

Parametry projektowego placu:

- przewidywana powierzchnia zabudowy: do 3018 m²;
- szerokość elewacji frontowej: do 55 m;
- przewidywana powierzchnia terenów podlegających przekształceniu: do 55 % terenu objętego wnioskiem.

Ponadto, w ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wewnętrznej infrastruktury deszczowej z osadnikiem piaskownikiem i separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych oraz pasem zieleni.

Nawierzchnię utwardzeń wykona się według następującej konstrukcji:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu B20 o grubości 20 cm,
- podbudowa z podsypki piaskowej o grubości 30 cm.

Obramowanie placu, wykona się za pomocą krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 cm x 30 cm x 100 cm, układanego na ławie betonowej.

Na przedmiotowym terenie nie planuje się magazynować odpadów.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaru, na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji, stwierdza się, że w najbliższej okolicy planowanego zamierzenia brak jest istniejących oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć, które mogą prowadzić do skumulowanego oddziaływania.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym kip wraz z uzupełnieniem ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Hałas na tym obszarze powodowany jest głównie przez ruch pojazdów na pobliskiej drodze krajowej nr 62.

Praca zakładu odbywa się w porze dnia ($6^{00} - 22^{00}$). Średnio na terenie zakładu porusza się około 10 pojazdów ciężarowych oraz 30 pojazdów osobowych na dobę.

W wyniku realizacji placu nie powstaną nowe źródła emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.

Na placu przewiduje się wykorzystywanie okresowe do prac magazynowo-załadowniczych wózków widłowych na gaz i olej napędowy.

Uciążliwości wynikające z działalności placu nie powinny wykraczać poza teren działki ponieważ jest on zabudowany przez budynki i hale, które będą stanowiły barierę akustyczną.

e) ocenianego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Instalacja ta nie kwalifikuje się do zakładów o dużym, czy też zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z realizacją nowych źródeł emisji substancji do atmosfery na terenie zakładu, oprócz środków transportu, zatem nie będzie ona źródłem bezpośredniej emisji gazów do atmosfery. Należy także zaznaczyć, iż zadanie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

f) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Inwestycja będzie realizowana na gruntach użytkowanych jako pola uprawne położone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gospodarstwa.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie. W związku z obecnością potencjalnych siedlisk ptaków na terenie inwestycji, wskazano zgodnie z kip, na potrzebę rozpoczęcia prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologa.

Ponadto, realizacja zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, zajęcia siedlisk wrażliwych, rozbiórki obiektów kubaturowych, wycinki drzew i krzewów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są

zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy.

g) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

W trakcie prowadzenia prac montażowych odpady będą magazynowane na terenie placu budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych w sposób nie kolidujący z prowadzonymi robotami. Odpady planuje się gromadzić selektywnie według rodzaju kodu i asortymentu gabarytowego w pojemnikach odbiorców lub w uporządkowanych przyrmach.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane przez uprawnionych odbiorców poprzez zlecenie wykonania obowiązku zagospodarowania odpadów podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Przed oddaniem budynku do użytku wszystkie odpady zostaną przekazane podmiotom zajmującym się ich zagospodarowaniem, a teren zostanie uporządkowany.

W fazie eksploatacji nie będą powstawały odpady. Jedynie przy przeglądach separatora mogą powstać odpady, które będą wytwarzane i zagospodarowywane przez firmę serwisującą tego typu urządzenia.

h) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

W obrębie projektowanej zabudowy brak jest budynków mieszkalnych, jak również zabudowy zagrodowej, czy też przemysłowej. Najbliższe istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej znajdują się w odległości około 110 m na północny-wschód od granicy działki inwestycyjnej.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań nie powinno negatywnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.**
- b) obszary wybrzeży i środowiska morskie,**
- c) obszary górskie i leśne,**
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.**

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zamierzenie zostanie usytuowane w granicach gminy Kruszwica, w obszarze o małej gęstości zaludnienia.

Przedmiotowe zadanie położone jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 uouioś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW60001718817949 - Dopływ z Kol. Czołowo, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Na etapie realizacji inwestycji potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi będzie przede wszystkim pracujący sprzęt budowlany. Aby wyeliminować możliwość skażenia substancjami ropopochodnymi, wskazana jest prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym w zakresie układów paliwowo-olejowych. Wyeliminuje to potencjalną możliwość wycieku paliwa i olejów do gruntu. Podczas prac realizacyjnych wykorzystany zostanie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, miejsca postoju maszyn wykonane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych wycieków do gruntu i wód.

Na terenie budowy powstaną ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w zainstalowanych na czas budowy sanitariatach tymczasowych.

Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych, a dalej poprzez piaskownik oraz separator podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Funkcjonowanie omawianej inwestycji nie będzie wiązać się z bezpośrednim poborem wód powierzchniowych, podziemnych ani odprowadzaniem ścieków do gruntu lub wód. Plac manewrowy zostanie utwardzony kostką brukową oraz podłączony do kanalizacji deszczowej, osadnikiem piaskownikiem i separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że zamierzenie nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Ze względu na rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza uwzględniając to, że w przedłożonej kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Burmistrz Kruszwicy jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Kruszwicy spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010 r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że aktualne są warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Burmistrz
Bartosz Witczak
Bartosz Witczak

Otrzymują:

1. StanGroup Sławomir Stanek, Chełmiczki 49, 88-121 Chełmce
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, ul. Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław
4. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
5. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
6. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Inowrocławski, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane zadanie polega na budowie placu manewrowego, służącego jako miejsce odkładcze, podczas produkcji oraz do parkowania niektórych maszyn i środków transportu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej numer ewid. 26/9 w m. Chełmiczki, gm. Kruszwica.

Powierzchnia zabudowy istniejącej wynosi 9 620,72 m², po wybudowaniu placu suma powierzchni zabudowanej wyniesie 12 638 m².

Budowa placu podyktowana jest przede wszystkim zwiększeniem powierzchni magazynowej dla gospodarstwa rolnego w Chełmiczkach oraz poprawa warunków komunikacyjnych na tym terenie.

Parametry projektowego placu:

- przewidywana powierzchnia zabudowy: do 3018 m²;
- szerokość elewacji frontowej: do 55 m;
- przewidywana powierzchnia terenów podlegających przekształceniu: do 55 % terenu objętego wnioskiem.

Ponadto, w ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wewnętrznej infrastruktury deszczowej z osadnikiem piaskownikiem i separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych oraz pasem zieleni.

Nawierzchnię utwardzeń wykona się według następującej konstrukcji:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu B20 o grubości 20 cm,
- podbudowa z podsypki piaskowej o grubości 30 cm.

Obramowanie placu, wykona się za pomocą krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 cm x 30 cm x 100 cm, układanego na ławie betonowej.

Burmistrz

Dariusz Witczak