



Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu

BD.ZUZ.1.4210.9.2021.KK

Inowrocław, dnia / luty 2022 r.

Urząd Zarządu Zlewni w Inowrocławiu
Wpl. 03. 02. 2022
Nr zał.
Stanowisko

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5), art. 29, art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 8), art. 389 pkt 2) w związku z art. 34 pkt 1), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f, 393 ust. 4 i ust. 5, 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6) ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu podania pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wody do wód, ziemi oraz urządzeń wodnych z wykopów budowlanych pod budowę gazociągu, pozwolenia na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu wykopów budowlanych pod budowę gazociągu, pozwolenia na wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, odcinek: „Gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia” ETAP II

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:

- I. Udzielam **Polskiej Spółce Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów** pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu wykopów budowlanych za pomocą igłofiltrów w zakresie przewidzianego leja depresji wywołanego odwodnieniem wykopów budowlanych niezbędnych do realizacji budowy gazociągu w/c relacji Kruszwica – Inowrocław ETAP II.
- II. Udzielam **Polskiej Spółce Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wody do rowów z wykopów budowlanych pod budowę gazociągu w/c relacji Kruszwica – Inowrocław ETAP II.

Nr odbiornika	Odcinki	Q max sek	Q śr dobową	Q dop. rocznie
1	Odcinek 2, 3, 4	0,00612	529,0	11108,4
2	Odcinek 20, 21, 22	0,00337	291,3	6116,34
3	Odcinek 23, 24, 25	0,00642	554,7	11649,5
4	Odcinek 26, 27	0,0013	111,9	2350,25
5	Odcinek 34, 35, 36, 37	0,00593	512,2	10755,8
6	Odcinek 38, 39, 40	0,0087	751,7	15785,3

Nr odbiornika	Odcinki	Q max sek	Q śr dobowa	Q dop. rocznie
7	Odcinek 41, 42, 43	0,00373	321,4	6749,5
8	Odcinek 45, 46	0,00135	116,5	2446,85

III. Udzielam Polskiej Spółce Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych:

1. Wykonanie wylotu (zakończenia rurociągu elastycznego np. węża strażackiego) do odprowadzenia wody pochodzącej z odwodnienia wykopów budowlanych.
2. Demontaż wylotu (zakończenia rurociągu elastycznego np. węża strażackiego), po zakończeniu jego użytkowania, celem przywrócenia obszaru lokalizacji urządzenia do stanu pierwotnego.
3. Wykonanie igłofiltrów celem obniżenia zwierciadła wody.
4. Likwidacja igłofiltrów po zakończeniu ich użytkowania, celem przywrócenia poziomu wody w gruncie do stanu pierwotnego.

Rodzaj odbiornika	Nr odcinka	Nr działki	Obręb	Gmina	Powiat	Współrzędne geodezyjne odbiornika	Średnica wylotu
Rów – 1	Odcinek 2, 3, 4	313/3	Sikorowo	Inowrocław	inowrocławski	X: 5845204.79 Y: 6518781.73	Ø110 mm
Rów – 2	Odcinek 20, 21, 22	185/2	Sikorowo	Inowrocław	inowrocławski	X: 5846944.26 Y: 6519448.06	
Rów – 3	Odcinek 23, 24, 25	51/3	Inowrocław obr. 7	Inowrocław	inowrocławski	X: 5846955.73 Y: 6519344.03	
Rów – 4	Odcinek 26, 27	26	Inowrocław obr. 7	Inowrocław	inowrocławski	X: 5847286.77 Y: 6519256.44	
Rów – 5	Odcinek 34, 35, 36, 37	23	Miechowice	Inowrocław	inowrocławski	X: 5848779.66 Y: 6519338.47	
Rów – 6	Odcinek 38, 39, 40	23	Miechowice	Inowrocław	inowrocławski	X: 5848502.13 Y: 6519373.66	
Rów – 7	Odcinek 41, 42, 43	23	Miechowice	Inowrocław	inowrocławski	X: 5848870.93 Y: 6519279.82	
Rów – 8	Odcinek 45, 46	4	Jacewo	Inowrocław	inowrocławski	X: 5852498.77 Y: 6519807.54	

Parametry igłofiltrów:

- Średnica igłofiltrów: 63 mm
- Ilość zestawów igłofiltrów: 61 x 50 sztuk
- Ilość odcinków odwadnianych za pomocą igłofiltrów: 48
- Igłofiltry zakończone są filtrem, co umożliwi pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru.
- Igłofiltry łączone są z kolektorem ssącym z aluminium lub PE nad poziomem gruntu.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie I, II niniejszej decyzji udziela się na czas określony tj. 5 lat liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i zobowiązuje się uprawnionego do:

1. Prowadzenia odwodnienia wykopów zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 oraz wytycznymi WTWiO.
2. Prowadzenia w sposób wykluczający rozmycie brzegów, zrywania dna oraz zmętnienie wody odprowadzania wody z odwodnienia wykopów do rzek, cieków i urządzeń wodnych.
3. Odwadniania wykopów tak, aby obniżenie zwierciadła wody nie naruszało struktury gruntu, a także podłoża sąsiednich obiektów oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły osiadania podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.
4. System odwodnienia powinien spełniać następujące warunki:
 - utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody przewidzianych w projekcie wykonawczym,
 - zapewnienie stałego odpływu określonej ilości wody,
 - całkowite odprowadzenie wody usuwanej z wykopu poza obszar wykopów,
 - zapewnienie niezawodności odwodnienia.
5. Zachowania szczególnych środków ostrożności w obrębie nieumocnionych skarp wykopów zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. Skarpy o naturalnym nachyleniu zabrania się obciążać dodatkowo sprzętem.

6. Zabezpieczyć miejsce wylotu płytami betonowymi przed rozmyciem skarp odbiorników.
7. Kontrolowania i konserwowania przez cały czas trwania pracy urządzeń odwadniających.
8. Naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstaną w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

V. Zastrzec, że:

1. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, w szczególności nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodować marnotrawstwa wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw do nieruchomości i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
4. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmienione bez odszkodowania.
5. Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
6. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasają, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
7. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.
8. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu wpłynęło podanie Pani Agnieszki Chojnackiej reprezentującej firmę PGNiG GAZOPROJEKT Spółka Akcyjna, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, odcinek: „Gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia” ETAP II – w zakresie:

1. Art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 8) na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wody do wód, ziemi oraz urządzeń wodnych z wykopów budowlanych pod budowę gazociągu.
2. Art. 389 pkt 2) w związku z art. 34 pkt 1) na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu wykopów budowlanych pod budowę gazociągu.
3. Art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 lit. f) na wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych poprzez:
 - wykonanie wylotu, umożliwiającego odprowadzenie wody pochodzącej z odwodnienia wykopu,
 - demontaż wylotu, po zakończeniu jego użytkowania, celem przywrócenia obszaru lokalizacji urządzenia do stanu pierwotnego,
 - wykonanie igłofiltrów celem obniżenia zwierciadła wody,
 - likwidacja igłofiltrów po zakończeniu ich użytkowania, celem przywrócenia poziomu wody w gruncie do stanu pierwotnego.

Przedmiotowa inwestycja, ze względu na swoje strategiczne znaczenie, została objęta ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 t.j.), zwaną dalej „specustawą gazową”.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) lit a) ustawy Prawo Wodne (właściwość rzeczowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, odcinek: „Gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia” ETAP II.

Organ zawiadomieniem znak: BD.ZUZ.1.4210.9.2022.KK z dnia 17.01.2022 r. celem zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym powiadomił strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.):

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP): www.wodypolskie.bip.gov.pl

2) w Biuletynie informacji Publicznej Gminy i Miasta Kruszwica (BIP):

<http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/>

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (BIP):

www.bip.inowroclaw.powiat.pl

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu (BIP):

www.bip.inowroclaw.pl

5) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław (BIP):

www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły nowych dowodów w przedmiotowej sprawie.

Strony pouczono w trybie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W wyznaczonym terminie strony nie wypowiedziały się i nie wniosły uwag w sprawie.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione.

Materialną podstawą do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 1), pkt 2) oraz pkt 6) ustawy Prawo Wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych a w myśl art. 35 ust. 3 pkt 8) usługi wodne obejmują trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast, art. 34 pkt 1) szczególne korzystanie z wód obejmuje odwadnianie gruntów i upraw a art. 16 pkt 65) lit. f) urządzenia wodne obejmują wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Decyzję niniejszą przygotowano na podstawie operatu wodnoprawnego pt.: „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, odcinek: „Gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia” ETAP II – w zakresie: Odwodnienie wykopów na czas budowy wzdłuż projektowanego gazociągu”, opracowanego w grudniu 2021.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załączono potwierdzenie wniesienia opłaty, pełnomocnictwo, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nie dołączono dokumentacji hydrogeologicznej, gdyż nie jest wymagana do ww. zadania. Przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie niezbędne dane do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Dla projektowanej inwestycji została wydana Decyzja z dnia 23 września 2019 r., Nr 101/2019, znak: WOO.420.340.2018.ADS.22, oraz Decyzja z dnia 03 marca 2021 r., Nr 3/2021, znak: WOO.420.33.2020.ADS.17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami chronionymi, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza Obszarami Natura 2000.

Inwestycyjna zlokalizowana jest na obszarze regionu wodnego Warty, w obszarze dorzecza Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) pozostających w administracji Zarządu Zlewni w Inowrocławiu o nazwach:

- Notecń od wpływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci oznaczonej europejskim kodem PLRW6000201881991, której aktualny stan w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako zły. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku ciekut istotnego – Notecń w obrębie JCWP, dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.
 - Kanał Smyrnia oznaczony europejskim kodem PLRW6000171883149, której aktualny stan w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako zły. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.
 - Dopływ z Turzan oznaczony europejskim kodem PLRW60001718819329, której aktualny stan w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako zły. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – niezagrożona.
- Teren znajduje się w obszarze następujących jednolitych części wód podziemnych (JCWPd):
- PLGW600043, której stan chemiczny i ilościowy określono jako słaby. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
 - PLGW200045, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia stanów środowiskowych.

Na obszarze objętym inwestycją obowiązuje Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967).

Projektowana inwestycja, w opiniowanym zakresie znajduje się na terenie określonym jako obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację przedmiotowej inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią objęty jest odrębnym opracowaniem.

Teren, na którym planowane jest zamierzone korzystanie z wód, objęte jest zagrożeniem występowania zjawisk suszy dla JCWP w stopniu znaczącym, natomiast dla JCWPd jest zagrożone suszą gruntową w stopniu mało istotnym.

Mając na uwadze całość przedstawionej dokumentacji brak jest podstaw do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 399 ustawy Prawo Wodne.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwoleń określonych decyzją i orzekł jak w sentencji.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5), art. 29, art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 8), art. 389 pkt 2) w związku z art. 34 pkt 1), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f, 393 ust. 4 i ust. 5, 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6) ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 i art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 3 x 237,87 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Z UP. DYREKTORA
Konrad Włochowski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
poprzez pełnomocnika:
Agnieszka Chojnacka
PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a. 53-611 Wrocław
2. Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.):
 - 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP): www.wodypolskie.bip.gov.pl
 - 2) w Biuletynie informacji Publicznej Gminy i Miasta Kruszwica (BIP): <http://www.bip.kruszwica.gmina.pl>
 - 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (BIP): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
 - 4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu (BIP): www.bip.inowroclaw.pl
 - 5) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Inowrocław (BIP): www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info
3. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Inowrocławiu, ul. Toruńska 25, 88 – 100 Inowrocław
2. Nadzór Wodny w Żninie, Plac Wolności 21, 88 - 400 Żnin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW), Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz