

**DECYZJA NR 9/2025**  
**O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA**  
**DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej: „kpa” oraz art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), dalej: „uouioś” po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

**Burmistrz Kruszwicy**  
**umarza**

w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja poziomu wody w zbiorniku wodnym Jeziorek w miejscowości Skotniki Gmina Kruszwica realizowanego na działce ewidencyjnej nr 55 oraz 182/6 obręb Skotniki”.

**UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 30.10.2024 r., zarejestrowanym pod numerem 18052, Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, zwróciła się do Burmistrza Kruszwicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja poziomu wody w zbiorniku wodnym Jeziorek w miejscowości Skotniki Gmina Kruszwica realizowanego na działce ewidencyjnej nr 55 oraz 182/6 obręb Skotniki”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) uouioś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś, obwieszczeniem z dnia 13.11.2024 r. znak sprawy: ŚR.Ś.6220.24.2024, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 uouioś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 i 4 uouioś postanowienie, o którym mowa wyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii oraz organu Wód Polskich.

Mając powyższe na względzie Burmistrz Kruszwicy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 27.11.2024 r. znak sprawy: WOO.4220.776.2024.MD1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Burmistrza Kruszwicy do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (kip) złożonej wraz z wnioskiem o opinię. Burmistrz Kruszwicy, pismem z dnia 05.12.2024 r. znak sprawy: ŚR.Ś.6220.24.2024, odpowiedział na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jednocześnie przekazując wyjaśnienia uzyskane od autora kip. Pismem z dnia 23.12.2024 r. znak sprawy: WOO.4220.776.2024.MD1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ponownie wezwał Burmistrza Kruszwicy do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (kip). Wnioskiem z dnia 22.01.2025 r. znak sprawy: ŚR.Ś.6220.24.2024.2025, Burmistrz Kruszwicy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o przedłużenie terminu nałożonego w wezwaniu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 23.01.2025 r. (data wpływu: 24.01.2025 r. znak sprawy: WOO.4220.776.2024.MD1.3, poinformował o wydłużeniu terminu złożenia wyjaśnień do dnia 28.02.2025 r. Burmistrz Kruszwicy, pismem z dnia 04.02.2025 r. znak sprawy: ŚR.Ś.6220.24.2024.2025, odpowiedział na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jednocześnie przekazując wyjaśnienia uzyskane od autora kip. Pismem z dnia 19.02.2025 r. znak sprawy: WOO.4220.776.2024.MD1.4 , Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i wyznaczył nowy termin jej rozpatrzenia do dnia 21.02.2025 r. Pismem z dnia 20.02.2024 r. (data wpływu: 21.02.2025 r.) znak sprawy: WOO.4220.776.2024.MD1.5, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ponownie wezwał Burmistrza Kruszwicy do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w kip. Burmistrz Kruszwicy, pismem z dnia 17.03.2025 r. znak sprawy: ŚR.Ś.6220.24.2024.2025, odpowiedział na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jednocześnie przekazując wyjaśnienia uzyskane od autora kip. Pismem z dnia 04.04.2025 r. znak sprawy: WOO.4220.776.2024.MD1.6 , Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i wyznaczył nowy termin jej rozpatrzenia do dnia 18.04.2025 r.

Pismem z dnia 16.04.2025 r., znak sprawy: WOO.4220.776.2024.MD1.7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poinformował, że w przedmiotowej sprawie brak jest podstawy prawnej do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W toku prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, pismem z dnia 25.11.2024 r. (data wpływu: 27.11.2024 r.), znak sprawy: NNZ.9022.2.65.1.2024, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu pismem z dnia 27.11.2024 r. (data wpływu: 29.11.2024 r.), znak sprawy: DI.ZZŚ.4901.292.2024.DG, wezwał Burmistrza Kruszwicy do przekazania pisemnych wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o opinię.

Burmistrz Kruszwicy, pismem z dnia 05.12.2024 r. znak sprawy: ŚR.Ś.6220.24.2024, odpowiedział na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, jednocześnie przekazując wyjaśnienia uzyskane od autora kip.

Pismem z dnia 20.03.2025 r., znak sprawy: DI.ZZŚ.4901.292.2024.DG, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu poinformował, że w przedmiotowej sprawie brak jest podstawy prawnej do wyrażenia opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 uouioś, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych inwestycji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dalej: „Rozporządzenia”.

Przeanalizowano ewentualną kwalifikację przedmiotowej inwestycji na podstawie:

- § 3 ust. 1 pkt 69 lit. b) ww. rozporządzenia, tj. „budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:

a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,

b) jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie ma budowli piętrzących,

c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca,

d) o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m”;

- § 3 ust. 1 pkt 89 lit. f, tj. „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: realizacji stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m, innej niż wymieniona w lit. e”;

- § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a-d, tj. „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,

b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a,

c) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymieniona w lit. a oraz b, jeżeli:

– w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz

– łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha,

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a-c,

e) realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy”.

W toku postępowania przeprowadzono analizę, w wyniku której ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zbiornika retencyjnego dla celów stabilizacji poziomu wody w zbiorniku wodnym Jeziorek położonego w miejscowości Skotniki, gm. Kruszwica. Całość inwestycji mieścić się będzie w granicach działek o nr ewidencyjnych

55 oraz 182/6 obręb 0039 Skotniki. Obecny stan zbiornika wskazuje na sztucznie wymuszony bardzo niski poziom wypełnienia wodą. Rzędna zwierciadła wody w zbiorniku kształtowana jest przez wylot przepustem do rowu krytego. Rzędna dna wylotu ustalona została na 90,25 m. Niski poziom wody utrzymywany jest celem szybszego odprowadzenia wody z urządzeń melioracyjnych.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest odtworzenie zbliżonego do pierwotnego poziomu wody zbiornika wodnego Jeziorek poprzez stabilizację jego poziomu za pomocą urządzeń wodnych i retencjonowanie wody w ilości od 18,9 do 37,2 tys. m<sup>3</sup>.

Woda zgromadzona w zbiorniku wykorzystywana będzie na cele p.poż. i nawadniania okolicznych pól uprawnych. W związku z powyższym, konieczna jest budowa odpowiedniej infrastruktury. Proponowane jest zaprojektowanie w część północno-zachodniej linii brzegowej zbiornika, w jak najmniejszej odległości od działki drogowej nr 182/6 i drogi gminnej stanowiska czerpania wody składającego się z:

- stanowiska postoju samochodu pożarniczego (o długości 12 m, szerokości 4 m, utwardzonej nawierzchni) oraz stanowiska do zainstalowania motopompy lub autopompy,
- przewodu lub przewodów ssawnych wyprowadzonych w kierunku stanowiska czerpania wody, o wydajności minimum 1,2 m<sup>3</sup>/min,
- przyłącza energii elektrycznej.

Analizując załączone do wniosku materiały oraz informacje otrzymane w pismach od organów opiniujących, stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zawarte w Rozporządzeniu.

W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, że ww. zamierzenie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 § 1 kpa, wymaga umorzenia w całości.

Burmistrz Kruszwicy, obwieszczeniem z dnia 06.05.2025 r. znak sprawy: ŚR.Ś.6220.24.2024.2025, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kruszwicy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza

Adam Pilarski

Otrzymują:

1. Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
2. Strony postępowania - poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś
3. aa (K.P-R.)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu  
Plac Klasztorny 1B, 88-100 Inowrocław
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu  
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Sporządziła: Katarzyna Pietrzak-Reszka, tel. (52) 35 15 010 wew. 181